



---

## Convertitore catalitico Mercedes W203/S203



### **Product codes:**

Reference: REG-MERC-W204

EAN13: -



---

**Product features:**

Tipo di cartuccia: Standard  
Materiale della cartuccia: Metallo  
Produttore: AWG Polonez  
Standard EURO: EURO 4

**Product attributes:****Product description:****MERCEDES**

- W203/S203 C180/C200/C230
- W204/S204/CL204 C180/C200/C230
- CL203 C160/C180/C200/C230/CLC180/CLC200
- A209/S209 CLK200
- W211/S211 E200
- R171 SLK200

L'oggetto dell'offerta è la rigenerazione del convertitore catalitico che consiste nel saldare un nuovo inserto metallico del convertitore catalitico nell'alloggiamento originale. Le dimensioni dell'inserto sono adattate in modo ottimale a questa vettura in termini di diametro e lunghezza e sono pari a 167/119/110 mm. Lo standard di emissione della cartuccia è Euro 4 e la sua capacità è di 500 cpsi. Il produttore della cartuccia è una nota azienda polacca Polonez AWG e la cartuccia dispone di tutte le approvazioni necessarie e di una garanzia di 12 mesi

La rigenerazione viene effettuata entro un giorno e vi invieremo un catalizzatore pronto per l'installazione.

Per inviarci un catalizzatore compilate il modulo :

<https://regeneracjakatalizatorow.pl/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow>

Non dimenticate di rimuovere la causa di un'usura più rapida della cartuccia, se il suo consumo si è verificato più velocemente dello standard la causa può essere l'olio o il carburante che entra nel sistema di scarico. Se avete installato l'impianto a gas e inoltre non è troppo ben regolato, contribuisce anche a un'usura più rapida degli inserti ceramici originali, che non sono resistenti alle temperature più elevate della combustione del gas.

Se volete potete anche sostituire da soli l'inserto, che potete acquistare nel link sottostante:

<https://regeneracjakatalizatorow.pl/pl/universalne/392-2486-wklad-katalizatora-benzyna-awg-5904347538132.html#/57-norma-euro-euro-4/64-przepustowosc-cpsi-500/75-wymiary-wkladu-167x119x110>

È necessario tagliare l'alloggiamento originale e saldare l'inserto al posto dell'originale con l'intero alloggiamento. L'inserto deve essere montato rispettando la freccia incisa sull'alloggiamento dell'inserto, che



---

indica la direzione del flusso dei gas di scarico.

Numero originale OE:

- A2711401409 KT0212

-. A2711400209 KT0200

- A2711403009 KT0267

- A2711402309 KT0201

- A2711402109 KT0212

- A2711402709 KT0242