

## Katalizator regenerowany BMW E60 M5 Sedan 5.0 V10 507KM 2006



**Symbole produktu:**

Symbol: REG-BMW-M5-E60

EAN13: -



**Cechy produktu:**

**Parametry produktu:**

**Opis produktu:**

**Katalizator regenerowany BMW E60 M5 Sedan 5.0 V10 507KM 2006 EURO 5**

**Przedmiotem oferty jest regeneracja katalizatora polegająca na wstawianiu nowych metalowych wkładów w oryginalną obudowę.**

Wymiary wkładów (105/80 mm) zostały optymalnie dobrane do BMW E60 M5 pod względem średnicy i długości. Spełniają one normy emisji spalin EURO 5. Zastosowane uniwersalne wkłady katalizatorów posiadają przepustowość wynoszącą 400 cpsi. Uniwersalne wkłady katalizatorów są idealnym rozwiązaniem dla Klientów poszukujących równowagi między wydajnością a zachowaniem norm emisji spalin.

Wkłady zostały wyprodukowane przez renomowaną firmę RFC. Ponadto oferujemy gwarancję na okres 12 miesięcy lub 50 000 km przebiegu.

**Regenerację robimy w ciągu jednego dnia i odsyłamy Tobie katalizator gotowy do montażu.**

**Wysyłając do nas katalizator wypełnij formularz:**

<https://regeneracjakatalizatorow.pl/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow>

Nie zapomnij także o usunięciu przyczyny szybszego zużycia się wkładu, jeżeli jego zużycie nastąpiło szybciej niż standardowo przyczyną może być olej lub paliwo przedostające się do układu wydechowego. Jeżeli masz zainstalowaną instalację gazową a dodatkowo nie jest za dobrze wyregulowana to ona także przyczynia się do szybszego zużycia oryginalnych ceramicznych wkładów, które nie są odporne na wyższą temperaturę spalania gazu.

**Jeżeli czujesz się na siłach, to możesz także sam wymienić wkłady, które możesz kupić w linku poniżej:**

**4x** [https://regeneracjakatalizatorow.pl/pl/uniwersalne/277-2890-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/46-srednica\\_wkladu-105\\_mm/58-norma\\_euro-euro\\_5/63-przepustowosc\\_cpsi-400/72-dlugosc\\_wkladu-80\\_mm](https://regeneracjakatalizatorow.pl/pl/uniwersalne/277-2890-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/46-srednica_wkladu-105_mm/58-norma_euro-euro_5/63-przepustowosc_cpsi-400/72-dlugosc_wkladu-80_mm)

**Numery oryginału OE:**

- **18407836402**

- 
- **18407836403**